



範囲が狭くなっていく病気です。 くなって視神経が障害を受け、

緑内障の治療は、点眼薬で眼圧を下

緑内障は、

目の硬さである眼圧が高

見える

緑内障とは

白内障と緑内障

ないでしょうか。

視力は薬や手術によっても回復は見込 す。しかし一度失ってしまった視野や

眼圧検査とは、

裸眼の状態で目の表

の進行をできるだけ抑えるようにして めず、治療により視野障害や視力障害

いきます。

ことはありますか。

名前が似ているた

療や手術が必要になることがありま 視野障害が進行する場合、レーザー

視神経、

網膜などの状態を調べる検査

を使って、

眼底

(目の奥)

の血管や、

違いがわからない方も多いのでは

白内障と緑内障という病名を聞いた

白内障とは

齢に伴って濁る病気です。視界が霞む、 低下などの症状が現れます。 ぼやけてみえる、光がまぶしい、 視力

ますが、基本的には水晶体の濁りを取 かは全員が罹ります。 障の進行がみられ、年を重ねればいつ であれば目薬で様子をみることもあり 60%以上、70代で80%以上の人に白内 白内障の治療は、比較的軽度なもの

早い人では40代から始まり、 白内障は、水晶体というレンズが加 60代で

に1人、60代以上の10人に1人以上と

緑内障の発症頻度は40代以上の20人

よって視力の回復が可能です。 人工の眼内レンズを入れる手術に

ります。

失っているという場合もあり、 するため、気づいたら視野の大部分を が多いのです。また、ゆっくりと進行 ほとんどないため、 非常に高いにも関わらず、8割以上の は日本の中途失明原因の第1位でもあ 方は治療を受けていないと言われてい 緑内障は初期や中期では自覚症状が 未治療の患者さん 、緑内障

めします。 検査や眼圧検査を受けることをおすす せん。40歳を過ぎたら、定期的に眼底 内障や白内障を見つけることはできま

> ドッグ、眼科などで受けることができ 眼圧が高い場合には、 ます。ご自身の目の状態を把握するた て検査することが大事です。 いこともあるため、 があり、眼圧検査だけでは発見できな かわらず発症する「正常眼圧緑内障. す。しかし、中には眼圧が正常にもか 症などの病気を見つけることができま すが、眼圧の正常値は10~21mHgで、 を測定する検査です。 面に空気を吹きつけて、 これらの検査は、 眼底検査と併用し 緑内障や高眼圧 個人差はありま 眼球内の圧力

ましょう。 めにも定期的に検査を受けるようにし 健康診断や人間

早期発見・治療のために 検査を受けましょう

残念ながら、 視力検査だけでは、 緑

眼底検査とは、 眼底鏡や眼底カメラ

治療で眼圧が十分に下がらない場合や 降させることが基本です。また、点眼

